

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr VB/SB/500/15

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

### Studzienka betonowa DN 500 VB/500

Elementy składowe wyrobu:

- Krąg betonowy z dnem
- Krąg betonowy
- Zakończenie:
  - Płyta przykrywowa
  - Pierścień odciążający + płyta przykrywowa
- Pierścień dystansowy

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Zgodnie z dokumentacją techniczną oraz wymaganiami normy przedmiotowej PN-EN 1917:2004 ; PN-EN 1917:2004/AC:2009 tj. : do wykonywania studzienek włączonych i niewłączonych, prefabrykowany element studzienek kanalizacyjnych.

Brak szczególnych warunków stosowania, ogólne warunki stosowania podane w instrukcji montażu.

3. Producent :

Vibrobet Zębala, Kudłańska Sp.J.; 32-107 Radziemice, Przemęczany 76

Miejsce produkcji: Zakład Produkcyjny: 32-107 Radziemice, Przemęczany 76

4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 4

5. Norma zharmonizowana:

PN-EN 1917:2004 ; PN-EN 1917:2004/AC:2009

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

<u>Zasadnicze charakterystyki :</u>	<u>Właściwości użytkowe :</u>	<u>Zharmonizowana specyfikacja techniczna :</u>
1. Średnica wewnętrzna :	500 mm	PN-EN 1917:2004 PN-EN 1917:2004/AC:2009
2. Średnica i kształt otworu [mm] :	500 mm; okrągły	
3. Nośność zainstalowanych stopni złączonych: ugięcie $\leq 5$ mm pod obc. pionowym $F_d$ z ugięciem trwałym $\leq 1$ mm odporność na poziomą siłę wrywającą $F_1$	NPD	
4. Materiał :	Beton C35/45 w/c < 0,45	
5. Wytrzymałość mechaniczna (klasa wytrzymałości) :	40 kN	
6. Nasiąkliwość :	$\leq 5,0$ %	
7. Wodoszczelność :	Brak przecieku na połączeniu przy ciśnieniu wewnętrznym 50 kPa	
8. Trwałość :	Odpowiednia dla normalnych warunków użytkowania	
9. Wytrzymałość na pionowe obciążenie:	$\geq 120$ kN	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a) :  
Katarzyna Kudłańska - współwłaściciel

**„VIBROBET Zębala, Kudłańska”**  
spółka jawna  
Przemęczany 76, 32-107 Radziemice  
tel. 12 385 63 20, fax 12 385 64 50  
..... NIP: 678-01-03-571 ..... Regon.350764491.  
(podpis)

Przemęczany, 30.01.2015 r.