

1. *Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:*

Studzienka betonowa DN 600 VB/600

Elementy składowe wyrobu:

- Krąg betonowy z dnem
- Krąg betonowy
- Zakończenie:
 - Płyta przykrywowa
 - Pierścień odciążający + płyta przykrywowa
- Pierścień dystansowy

2. *Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:*

Zgodnie z dokumentacją techniczną oraz wymaganiami normy przedmiotowej PN-EN 1917:2004 ; PN-EN 1917:2004/AC:2009 tj. : do wykonywania studzienek włączonych i niewłączonych, prefabrykowany element studzienek kanalizacyjnych.

Brak szczególnych warunków stosowania, ogólne warunki stosowania podane w instrukcji montażu.

3. *Producent :*

Vibrobet Zębala, Kudłańska Sp.J.; 32-107 Radziemice, Przemęczany 76
Miejsce produkcji: Zakład Produkcyjny: 32-107 Radziemice, Przemęczany 76

4. *System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:*

System 4

5. *Norma zharmonizowana:*

PN-EN 1917:2004 ; PN-EN 1917:2004/AC:2009

6. *Deklarowane właściwości użytkowe:*

<u>Zasadnicze charakterystyki :</u>	<u>Właściwości użytkowe :</u>	<u>Zharmonizowana specyfikacja techniczna :</u>
1. Średnica wewnętrzna :	600 mm	PN-EN 1917:2004 PN-EN 1917:2004/AC:2009
2. Średnica i kształt otworu [mm] :	600 mm; okrągły	
3. Nośność zainstalowanych stopni złączonych: ugięcie ≤ 5 mm pod obc. pionowym F_d z ugięciem trwałym ≤ 1 mm odporność na poziomą siłę wyrywającą F_1	NPD	
4. Materiał :	Beton C35/45 w/c $< 0,45$	
5. Wytrzymałość mechaniczna (klasa wytrzymałości) :	50 kN	
6. Nasiąkliwość :	$\leq 5,0$ %,	
7. Wodoszczelność :	Brak przecieku na połączeniu przy ciśnieniu wewnętrznym 50 kPa	
8. Trwałość :	Odpowiednia dla normalnych warunków użytkowania	
9. Wytrzymałość na pionowe obciążenie:	≥ 120 kN	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a) :
Katarzyna Kudłańska - współwłaściciel

Przemęczany, 30.01.2015 r.

„VIBROBET Zębala, Kudłańska”
spółka jawna
Przemęczany 76, 32-107 Radziemice
tel. 12 385 63 20, fax 12 385 64 50
.....NIP. 678-11-03-574.....Regon 350764491.....
(podpis)